

RELEASE-NOTES

CHANGEMENTDUPTF 2005

RELEASEV6.7

W E M A G - Mai 2005/CHW

| | | |
|-------|---|----|
| 1. | GISA | 3 |
| 1.1. | GESTION DES COMMANDES | 3 |
| 1.2. | PARAMETRES | 4 |
| 1.3. | FICHIERS DE BASE | 5 |
| 1.4. | FACTURATION | 6 |
| 1.5. | CONNECTIONS COMPTA | 6 |
| 1.6. | STOCK | 6 |
| 1.7. | REORGANISATION | 7 |
| 1.8. | REDEVANCE | 7 |
| 1.9. | STATISTIQUE | 7 |
| 1.10. | MODULE D'ADAPTATION DE PRIX | 7 |
| 1.11. | INSTALLATION | 7 |
| 2. | DEBITEURS | 7 |
| 3. | GENERATEUR DE FORMULAIRE | 7 |
| 4. | SYSTEME INFORMATION CLIENT - KIS | 7 |
| 5. | FER | 7 |
| 6. | ACHAT | 7 |
| 7. | CONTROLE FACTURES | 8 |
| 8. | GIKRE | 8 |
| 9. | MODULE TRANSPORT | 8 |
| 10. | GRAVIER ET BETON | 8 |
| 11. | SYSTEM UN RAPPORT DES REPRESENTANT VRS | 9 |
| 12. | SYSTEM INFORMATION DES FOURNISSEURS - LIS | 9 |
| 13. | ARCHIVAGE avec InfoStore | 9 |
| 14. | PROGRAMME E-MAIL – Module de courrier électronique | 9 |
| 15. | PROGRAMME D'AUTORISATION | 11 |
| 16. | Offre BAUBLATT | 11 |
| 17. | SAUVETAGE FICHIERS | 11 |
| 18. | TRANSFER DONNES | 11 |
| 19. | TRANSFER DES FICHIERS VSBH | 11 |
| 20. | ENVIRONNEMENT DES PROGRAMMES | 11 |
| 21. | FONCTIONS SUPPLEMENTAIRE RELEASE V6.7 | 12 |

Remarque:

Nous voudrions vous attirer l' attention qu' en complément à cette liste, la liste avec les enregistrements de configuration fait également partie des Notes de Release.

1. GISA

1.1. GESTION DES COMMANDES

1.1.1 L'impression des esquisses des mesures

A nouveau il est possible avec une offre ou une confirmation de commande d'imprimer un fichier PDF. L'association USGBS met à la disposition pour des produits sanitaires des esquisses des mesures dans le format PDF. Nous avons étendu nos programmes, afin qu'il soit maintenant possible d'imprimer des esquisses de mesure pour les articles appartenant avec une offre ou une confirmation de commande. La relation entre la base d'articles et du fichier PDF peut aussi être utilisée évidemment pour d'autres branches. Dans des fichiers PDF peuvent se trouver des esquisses de mesure aussi bien que des images ou d'autres descriptions.

Les conditions suivantes doivent être réalisées pour ce programme:

- . OS V5.3
- . InfoPrint serveurs (5722-IP1)
- . Doivent être imprimé, doit exister un imprimeur de réseau
- . Doivent être envoyé par courrier électronique, le fichier Spool doit être convertis dans un fichier PDF et attachés à un Mail. Afin que le récepteur puisse ouvrir le PDF, au moins la version 6.0 du Acrobat Reader est nécessaire.

Seulement des fichiers PDF qui couvrent au maximum une page peuvent être utilisés pour cette fonction.

Ce programme supplémentaire est mis en frais.

1.1.2 Dans la gestion des commandes les documents peuvent aussi être expédiées par l'intermédiaire du Module de télécopie ou du Module d'E-Mail au lieu d'imprimer sur papier. Pour une telle expédition le numéro de télécopie ou l'adresse de courrier électronique dans le fichier partenaire manque, maintenant, on peut saisir sur l'écran finale, le numéro de télécopie respectivement l'adresse de courrier électronique manquant.

Attention!

Si des commandes doivent être télécopiées ou envoyé par courrier électronique, le module de courrier électronique respectivement le module télécopie doit exister.

Voir la description sous le chapitre 14.3.

1.1.3 Groupe téléphonique

À nouveau, les enregistrements de configuration 4136 et 4137 sont venus.

Dans l' enregistrement de configuration 4136, peut être défini, pour quels types de document un chercher de marchandise est impératif. Avec l' enregistrement de configuration 4137 en plus du type de document, le code de transit/dépôt, pour lequel un chercher de marchandise est impératif peut être défini.

Si les enregistrements de configuration 4136 + 4137 sont activés, alors en la saisie d' un document concerné dans les indications de détail, (F2 = tête→ champ « par ») le code 5 est mis (code groupe téléphonique = collaborateur) et un collaborateur du groupe téléphonique doit être saisi. Cela peut aussi être un collaborateur d' un autre groupe téléphonique. Ainsi, un collaborateur du groupe téléphonique 0 = achat ou 2 = direction peut également naturellement être choisi. En plus le "code groupe téléphonique" de "5" doit être modifié sur le code souhaité.

Si les collaborateurs sont déjà saisis dans le fichier partenaire, le collaborateur souhaité peut être choisi. Si le chercher de marchandise (collaborateurs) n' est pas saisi, un nouveau collaborateur peut être saisi.

(Au contrôle il est possible de s' informer chez le client respectivement chez le transporteur si le chercher de marchandise est un collaborateur.)

Le nom du chercher de marchandise saisi est imprimé conformément à une définition dans le générateur de formulaire sur le document de livraison.

Voir aussi la description dans le chapitre 1.3.3

1.2. PARAMETRES

- 1.2.1 Lors de la saisie d' une usine, un nouveau champ est venu. Dans le champ « achat par module » sur l'écran B5 peut être défini à nouveau pour l' achat par l' intermédiaire de module d' achat si à partir de l'usine saisi, la marchandise peut être vendue ou pas.

Champ: Achat par l' intermédiaire de module ACHAT

réponse: 1 = on n' examine jamais, si dans cette usine se trouve de la marchandise B (marchandise administrée d' après la demande) qui peut encore être vendu.

| Exemple: | Usine | Quantité au stock |
|----------|----------------------|-------------------|
| | 100 Bern | 0 |
| | 200 Basel | 0 |
| | 201 Exposition Basel | 1 |
| | 300 Zürich | 5 |
| | 400 Biel | 0 |

Il peut être testé, si un article à commander se trouve encore dans les usines 100/200/300/400. Dans l'usine 201, aucun essai doit avoir lieu, puisque l' article se trouve dans l' exposition et il est installé fixement.

1.3. FICHIERS DE BASE

1.3.1 Le programme réduire des "chiffres d' affaires de client" et des "chiffres d' affaires d' article" lors du traitement final est supprimée. Ces indications sont à nouveau stockées dans les fichiers GINP (chiffre d' affaires de débiteur) et GINQ (chiffre d' affaires d' article).

Au champ, le "chiffre d' affaires facturé" est aussi indiqué une année. Si un client a reçu déjà une facture dans l' année en cours, le chiffre d' affaires de l' année en cours est indiqué. Si un client dans l' année en cours n' a pas encore reçu une facture, le chiffre d' affaires de l' année précédente est indiqué y compris une année.

Exemple:

| Client | dernière facture | Champ | Chiffre d'affaire | |
|--------|------------------|------------------------|-------------------|------------|
| XY | 15.03.05 | Ch.d'aff. fact. depuis | 01/05 | 10' 482.35 |
| ABC | 08.09.04 | Ch.d'aff. fact. depuis | 01/04 | 3' 258.40 |

ce client a reçu à l'année courant aucun facture

1.3.2 Dans le fichier partenaire sur l'écran "B4" a été inséré un nouveau champ. Le champ s' appelle " mises à jour un E-Mail de la gestion des commandes". Ce champ est utilisé que dans la relation avec le module de courrier électronique.

Attention!

Si des commandes doivent être envoyer par courrier électronique, le module de courrier électronique doit exister.

Voir la description sous le chapitre 14.3.

- 1.3.3 Dans le fichier partenaire peuvent être saisis avec le choix "B= attribution de téléphone" des collaborateurs des groupes téléphoniques suivants:

| <i>Groupe téléphonique</i> | <i>code groupe téléphonique</i> |
|----------------------------|---------------------------------|
| achat | 0 |
| vente | 1 |
| direction | 2 |
| comptabilité | 3 |
| conduite de construction | 4 |

À nouveau, le groupe téléphonique avec le "code 5 = collaborateurs" a été complété.

Le code 5 est utilisé surtout dans le gestion des commandes pour le chercher de marchandise. Avec l' enregistrement de configuration 4136 + 4137, on peut définir que le chercher de marchandise est impératif. C.-à-d. en la saisie d' une document, un collaborateur doit être choisi du groupe téléphonique du partenaire.

1.4. FACTURATION

1.5. CONNECTIONS COMPTA

1.6. STOCK

- 1.6.1 À nouveau, avec l' enregistrement de configuration 7013 (position 3) on définit, si sur la liste d' évaluation d' inventaire, des positions avec une valeur d' entrepôt négative sont imprimé avec '****' et ne doivent pas être calculé ou si des valeurs d' entrepôt négatives doivent être imprimé et calculé. Nous recommandons d'imprimer les listes avec les valeurs d' entrepôt négatives et ainsi placer la position 3 sur '0' dans l' enregistrement de configuration 7013.

- 1.6.2 A nouveau dans la liste d'inventaire la sélection a été complétée avec « département achat de/à ».

- 1.6.3 Le menu stock est devenu complété avec la position « 19. Calculer des mouvements ». Vous avez la possibilité d'imprimer et évaluer les mouvements de stock après différentes sélections. La calculation peuvent se référer :
- . E pour des achats entrées/sorties avec la date de/à
 - . P pour des entrées/sorties de production avec la date de/à
 - . K pour des entrées/sorties de consignation avec la date de/à

1.7. REORGANISATION

1.8. REDEVANCE

1.9. STATISTIQUE

1.10. MODULE D'ADAPTATION DE PRIX

1.11. INSTALLATION

2. DEBITEURS

3. GENERATEUR DE FORMULAIRE

4. SYSTEME INFORMATION CLIENT - KIS

5. FER

6. ACHAT

- 6.1 Avec la position de menu 30. interrogations/mutation commandes (GEM9200) peuvent être interrogées ou mutées des commandes. À nouveau, sous la position de menu 30 avec les choix "W" et "Z" peuvent être exigées une réimpression de la commande. Le choix "W" est utilisé pour les réimpressions des commandes pas comptabilisées, le choix "Z" pour la réimpression des commandes déjà comptabilisées.

- 6.2 Dans le programme de saisie/mutation proposition de commande (la position 11) est à nouveau devenu la touche de fonction "F8 = barrières def." inséré. Si un ordre est choisi, cet ordre peut être bloqué définitivement avec la touche de fonction "F8". De plus, la touche de fonction "F9" bloqué temporairement et à "F21" pour ouvrir est disponible.

Application:

Si vous lancez avec la position 11 le programme "saisie/mutation proposition de commande", toutes les propositions de commande sont indiqués. Dans la ligne de choix supérieure, différents critères de sélection peuvent être suggérés. Si vous voulez maintenant bloquer un ordre complet, le numéro d' ordre dans le champ doit être suggéré à "ordre". Il n' y a plus que les articles concernant cette commande qui sont indiqués maintenant. Seulement si un ordre est indiqué, les touches de fonction "F8", "F9" et "F21" peuvent être utilisées

Remarque:

| | |
|-----------------------------|---|
| F8 = bloquer définitivement | les articles restent à être bloqués, jusqu'au moment ils sont débloqué encore |
| F9 = bloquer temporairement | les articles reste fermé pour la proposition de commande courante, pour la prochaine proposition de commande, ils les sont ouvert toutefois à nouveau |
| F21 = débloquent | les articles bloqués définitivement aussi bien que temporairement on peut ouvrir |

- 6.3 Si dans le programme de traitement pour des propositions de commande la touche de fonction F16 est pressée, devient ceux
- . Fournisseur
 - . Récepteurs
 - . Date de livraison (TT.MM.JJ)
 - . Date de livraison alphanumérique (p. ex. la semaine 13)
- qui est saisi à la première place sur toutes les autres positions copie, pour autant qu' il s' agisse de positions relatives aux ordres.

7. CONTROLE FACTURES

8. GIKRE

9. MODULE TRANSPORT

10. GRAVIER ET BETON

11. SYSTEM UN RAPPORT DES REPRESENTANT VRS

12. SYSTEM INFORMATION DES FOURNISSEURS - LIS

13. ARCHIVAGE avec InfoStore

14. PROGRAMME E-MAIL – Module de courrier électronique

- 14.1 À nouveau peut être saisi différentes définitions dans le module de courrier électronique avec la position 1 (34. module de courrier électronique → 1. Definitionen) pour l' expédition des E-Mail:

- . Adr. E-Mail Cc: une adresse de courrier électronique pour un récepteur de copie peut être saisie (p. ex. copie au directeur de succursale)
- . Réponse à: répond le récepteur de courrier électronique à ce E-Mail, alors cette adresse est utilisée
- . Mailbody chemin et nom de fichier p. ex. pour le logo d' entreprise et adresse de l' expéditeur (on imprime ça à la fin de la texte du Mail)
- . envoyé de: cela doit être un utilisateur iSeries
(celui utilisateur iSeries doit être défini avec WRKDIRE ainsi comme les nomes SMTP (avec F19 = indiquer le nom pour SMTP)
→ Id. utilisateur SMTP et → domaine SMTP doit être saisi

Ce programme supplémentaire est mis en frais, mais vous offre toutefois de nouvelles possibilités.

Des Mails peuvent être envoyé à:

- Mail directement au client
- Mail pour le fournisseur
- Copie d'une commande au service extérieur
- Copie au directeur de succursale
- etc.

- 14.2 Avec la position de menu 15 (34. module de courrier électronique → 15. Documents de GISA à une adresse n'importe quelle) peut être envoyé un document de GISA à une adresse Mail n'importe quelle. Le document souhaitée doit être cherchée sur la sélection. Avec le choix "D" est marqué le document à imprimer. Ensuite vous recevez un écran pour l' entrée l'adresse de Mail. L'adresse de Mail peut être saisi directement ou cherché par le match de partenaire. En plus, une ligne de référence ainsi qu' un texte supplémentaire peuvent être saisis. Les autres indications comme "de" (expéditeur du Mail) etc. sont prises des définitions des Mails (34. module de courrier électronique → 1. Définitions).

Respect : l' enregistrement de configuration 27003 doit être saisi.

- 14.3 Dans la gestion des commandes des documents peuvent au lieu d'imprimées aussi être expédié par l' intermédiaire du module de FAX ou du module de courrier électronique. Maintenant pour une telle expédition le numéro de télécopie ou l' adresse de courrier électronique dans le fichier partenaire manque, sur l' écran finale on peut saisir le numéro de télécopie manquant respectivement l'adresse de courrier électronique. Le numéro de télécopie respectivement l' adresse de courrier électronique saisi est stockée immédiatement dans le fichier de partenaire.

Exception: *vaut que pour l'adresse de courrier électronique*

Dans le fichier partenaire sur l'écran "B4" un nouveau champ a été inséré. Le champ s' appelle "E-Mail mises à jour par la gestion des ordres". Ce champ peut être complété comme suit:

- *blanc = oui si de la gestion des ordres on veut envoyer de courrier électronique et l' adresse de courrier électronique manque, l' adresse de courrier électronique peut être saisie et l' adresse de courrier électronique saisie est mis à jour dans le fichier partenaire.
- N = non si de la gestion des ordres on veut envoyer de courrier, l' adresse de courrier électronique sont toujours à nouveau exigés et pas mis dans le fichier partenaire. L' adresse de courrier électronique est déposée faisant partie de l' ordre.

Cette possibilité est utilisée pour l' expédition des offres à un récepteur d'offre spécial (ce n'est pas le partenaire de cette offre).

Respect ! Si des commandes doivent devenir envoyer par courrier électronique, le module de courrier électronique doit exister.

15. PROGRAMME D' AUTORISATION

16. Offre BAUBLATT

17. SAUVETAGE FICHIERS

18. TRANSFER DONNES

19. TRANSFER DES FICHIERS VSBH

20. ENVIRONNEMENT DES PROGRAMMES

21. FONCTIONS SUPPLEMENTAIRE RELEASE V6.7

| FONCTIONS | FRAIS |
|---|-------------|
| - Relevé de compte sur les formulaires de rappel | 1' 200.-- |
| - Changement de l' usine de livraison et/ou de la code dépôt/ transit dans la gestion de commande/dans le programme d' appel | 1' 500.-- |
| - Contrôle des ustensiles de transport directement ONLINE dans la gestion de commande | 1' 200.-- |
| - L' autorisation des programmes par utilisateur/groupe d'utilisateur | 2' 500.-- |
| - Le formulaire des rappels avec des textes variables/imprimer des lettres directement par le programme de saisi des paiements | 3' 000.-- |
| - Imprimer des feuilles de conditions | 6' 000.-- |
| - Gestion fichier de publicité et imprimer des étiquettes de publicité | 2' 500.-- |
| - Module pour intérêts moratoires des débiteurs | 2' 500.-- |
| - Les textes F1 de fichier des commandes imprimer directement après le texte d' article. | 400.-- |
| - Des rappels avec les versements bleus | 500.-- |
| - Réimpression des factures avec une sélection supplément | 3' 000.-- |
| - Convention des paiements par débiteurs | 2' 500.-- |
| - Tool pour effacer des spools | 1' 500.-- |
| - Rentabilité de client | 2' 500.-- |
| - Table des camionneurs | 1' 800.-- |
| - Amplification place de stock | 2' 800.-- |
| - Contrôle des documents | 2' 000.-- |
| - Catégorie d' article 9 pour carrelage / calibre/nuance | 3' 000.-- |
| - Offre BAUBLATT par support d'archivage | 2' 000.-- |
| Supplément on a aussi besoin le programme avec des champs variables dans la gestion des commandes | 2' 000.-- |
| - Paiement des débiteurs par LSV (Système de recouvrement direct) | 3' 000.-- |
| - LIS - système d'information des fournisseurs | 5' 000.-- |
| - Transfères des prix et des conditions des offres et/ou des confirmations de commandes existantes (SONKO unique) | 1' 300.-- |
| - Considération de la distance pour les frais de transport | sur demande |
| - Copier des conditions clients | 750.-- |
| Des conditions dépendant de chantier dans des clients - c.-à-d. conditions du chantier X peuvent être copier sur le chantier Y (3 = copier) | |
| - Module pour FAX | sur demande |
| - Module pour E-Mail | sur demande |

FONCTIONS

FRAIS

- | | |
|--|-------------|
| - Genre de paiement pour les quittances | 500.- |
| - Définition d'une marge minimale à l'échelle du catégorie de collaborateur | 1' 500.- |
| - Définition des articles favorisés Définition du code ABC dans le fichier d'article, couleur et fournisseur | sur demande |
| - Importer texte de présentation dans le gestion des commandes | 500.- |
| - Saisi de la ligne de codage avec le contrôle de facture de créancier (Contrôle factures) | 600.- |

NOUVEAU :

Chapitre :

- | | |
|---|-------------|
| 1.1.1 L' impression des esquisses des mesures | sur demande |
|---|-------------|